



Chasselas Queen Victoria  
Vass4R11s031-035



INRA  
SCIENCE & IMPACT  
Collection Vassal-Montpellier

0Mtp240

4 Rg 11 s 31-35  
Chasselas Queen  
Victoria  
4-6 A 10


Chasselas Queen Victoria

4-6 A 10 ⊕















DESIGNATION *Chasselas Queen Victoria*  
CLOS 4 PLANCHE 6 RANG A Souche 10

Vigueur : 2,5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - (M) - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 24.7.71

Date de maturité : 16.8.71

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 17

disc. - (sph.) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4

s2 0

s3 2

s4 2

s5 8

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

-3) DESIGNATION *Chasselas Queen Victoria*  
CLOS 4 PLANCHE 6 RANG A Souche 10

Vigueur : 2

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - (M) - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 1.8.72

Date de Maturité : 28.8.72

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - (C)

BAIE : TG - (M) - P 18x18

disc. - (sph.) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1

s2 3

s3 6

s4 3

s5 7

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION *Chasselas Queen Victoria*

CLOS 4 PLANCHE 6 RANG A Souche 10

Vigueur : 2

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - (M) - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 28.7.74

Date de Maturité : 28.8.74

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - (C)

BAIE : TG - (G) - M - P 20x20

disc. - (sph.) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4

s2 3

s3 0

s4 4

s5 0

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré



Année : 1970

Emplacement ..... 4 6 A 10

Désignation Chasselas Queen Victoria

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		23.3	27.3		
1	3	1	2		
2	2	0	1		
3	2	0	1		
4	3	1	2		
5					

De 27.3.70 0

Année :

Emplacement ..... 4-6 A 10

Désignation Chasselas Queen Victoria

	Nombre Total d'yeux	D A T E S		
		10.3	14.3	17.3
1	4	1	1	2
2	4	0	1	2
3	4	0	0	1
4	4	0	1	2
5	8			

De 17.3.70  
(-2)



Année : 1973

Emplacement ..... 4. 6 A 10 ..... Désignation ..... Chasselas queen  
Victoria

		Nombre Total d'yeux	D A T E S				
			31.3	3.4			
1	4	1	3	x			
2	4	2	3	x			
3	4	1	2	x			
4	3	0	2	x	Dec 2-4.73x	+4	
5	8						



Désignation :

chasselas queen Victoria

Emplacement :

4.6A104-4

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.  
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

Calvo 70



Désignation :

*chandelas queen Victoria*

Emplacement :

*4.6A102-4*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé ⑦ -  
vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨
- 49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calvo 70*



Désignation : *Chenopodium Victoria*  
Emplacement : *4.6A10.4.4*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- très lég. parfois*  
50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert ③.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.  
51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.  
52 - vrille : verte 1 - jaune ② - rouge clair 3  
rouge foncé 4.  
52 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

*Calvo 70*



N° ordre

Désignation

VASSAL

Planche

côté n°

souche

1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6.  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 70



Emplacement :

Chasselas Queen Victoria

Désignation :

Ch. 6 A10 4-4

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne <sup>14</sup>2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse <sup>18</sup>2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 71



DENOMINATION /  
EMPLACEMENT /

chardas queen Victoria  
4-6A10 4.3

SARMENT DE VIGNE

- Sarment** : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Écorce** : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en lames (2).
- Section transversale** : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3) parfois  
autre (4).
- Surface** : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3)
- Villosité** : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds** : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3) parfois, saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne** : ..... 9. cms
- : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),  
autre (8).
- : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4)
- : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),  
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux** : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétioleaire** : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 71



N° d'ordre :

ni

Désignation :

Chasselas Queen  
Victoria

Origine :

Emplacement : cl 4 pl 6 A10

- 8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - (3)  
9 - L<sub>1</sub>/L ..... (1) - (2) - 3.  
10 - L<sub>2</sub>/L ..... (1) - (2)  
11 - Lobes ..... 1 - (3) - (5) - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - (2) - (3)  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - (1) - (2) - 3.  
14 - S. pét. (forme) ..... 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 - (7) - (8)  
16 - Dents : forme ..... (1) - 2 - (3)  
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - (2) - 3.  
18 - Angle lob. term. ..... (1) - (2) - 3.  
19 - Base nerv. (gar. au dég.) ..... 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle L<sub>3</sub> M L<sub>3</sub> ..... (1) - (2) - (3)  
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - (5)  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - (2) - 3.  
Forme : (4) - 5.  
Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Domergue 80